

Preprosta uporaba in
sodoben dizajn

s p r i n g



Izvir čiste in sveže vode
na vsakem koraku



ZAKAJ VODNI BARI SPRING?

Ker vsak dan prinašajo svežino in življenje v vaše poslovne prostore.

Vodni bari Spring so estetsko priključeni na vodovodno omrežje in so zasnovani posebej za zagotavljanje čiste vode, brez bakterij in klora. Zaradi priključitve na vodovodno omrežje ponujajo visoko stopnjo ugodja in odpravljajo težave dostopanja do vode, saj omogočajo neomejene količine hladne in vroče vode ter vodo sobne temperature v vsakem prostoru, na vsakem koraku.

Vodni bari Spring so opremljeni s temeljno tehnologijo za vrhunsko modularno filtracijo vode.

1. **MEHANSKI FILTER** – filter z velikostjo 0,5 mikrona, iz vode odstrani vse trde delce.
2. **FILTER IZ KOKOSOVEGA OGLJA** – aktivni ogljeni filter nase veže klor, težke kovine, pesticide, insekticide...
3. **INTEGRIRAN UV SISTEM (FIREWALL)** - tehnologija odpravlja skoraj 100 % nečistoč, ki jih lahko najdemo v vodi, vse od izvira pa do servirne šobe.
4. **BIO COTE sistem** – vsebuje mikrobakterijsko tehnologijo, ki ščiti vse zunanje sestavne kose vodnega aparata, pred široko paleto mikrobov, vključno z bakterijami. Z BioCote sistemom so opremljeni le novejši modeli vodnih barov Spring.

Z vodnimi bari Spring zagotavljamo številne okolju prijazne prednosti, kot so: zmanjšana poraba plastičnih kozarčkov in plastenk, biološko razgradljivi in ponovno uporabni filtri ter enegetska učinkovitost.

Vodni bari so zelo zmogljivi in ustrezajo vsem visokim zahtevam, saj so odobreni in certificirani s strani organov najvišjih standardov, vključno z WQA – Water Quality Association (Združenje za kakovost vode).

Spring MATRIX

Vrhunski sodobni dizajn in izredna funkcionalnost. Poleg 5 različnih temperatur vode ponuja tudi možnost vode z mehurčki.

- CO2 sistem za gazirano vodo
- Velik barvni LED ekran
- Visok predel za točenje (za vrče, bidone, steklenice ...)
- Ice Bath cooling technology

TEMPERATURA VODE:

Voda sobne temperature

Hladna voda: 5 °C

Gazirana voda: 5 °C

Vroča voda: 85-87 °C

Extra vroča voda: 92-95 °C

Tehnične specifikacije:

Tip vodomata	Namizna ali samostoječa različica
Dimenzija	399 mm (š) x 1269 mm (v) x 519 mm (g)
	381 mm (š) x 427 mm (v) x 519 mm (g)
Standardna filtracija	UV sistem (Firewall), mehanski in ogljeni filter
Višina izteka	237 mm
Kompresor (R600a)	100 W



Spring GLAMOUR

Eleganten dizajn in vrhunska oskrba z vodo različnih temperatur, v neomejenih količinah.

- BioCote sistem
- Krmiljenje na dotik
- Sleep mode (varčevanje z električno energijo)

TEMPERATURA VODE:

Voda sobne temperature Vroča voda: 80 °C
Hladna voda: 5-15 °C Extra vroča voda: 95 °C

Tehnične specifikacije:

Tip vodomata	Samostoječa različica
Dimenzija	385 mm (š) x 1140 mm (v) x 365 mm (g)
Standardna filtracija	UV sistem (Firewall), mehanski in ogljeni filter
Višina izteka	220 mm
Kompresor	220/240 V 50 Hz ali 110/120 V 60 Hz



Spring DELUXE

Oblikovan za delovna mesta, ki potrebujejo zanesljivo oskrbo s svežo prečiščeno vodo. Izredno enostaven za upravljanje.

- BioCote sistem
- Krmiljenje na dotik

TEMPERATURA VODE:

Hladna voda: 3-7 °C

Vroča voda: 85-87 °C

Tehnične specifikacije:

Tip vodomata	Samostoječa različica
Dimenzija	349 mm (š) x 473 mm (v) x 363 mm (g)
Standardna filtracija	UV sistem (Firewall), mehanski in ogljeni filter
Višina izteka	230 mm
Kompresor	(R600a 1/8HP) 230 V/50 Hz termalno zaščiten



Spring EXCELLENT

Z njegovo postavitvijo v prostorih dosežete estetsko popestritev saj ga odlikuje dovršen in sodoben dizajn.

- Dovršen in sodoben dizajn
- Rezervoar za odvečno vodo s senzorjem za opozarjanje

TEMPERATURA VODE:


Voda sobne temperature

Hladna voda: 2-11 °C

Vroča voda: 80-92 °C

Tehnične specifikacije:

Tip vodomata	Samostoječa različica
Dimenzija	520 mm (š) x 1310 mm (v) x 415 mm (g)
Standardna filtracija	UV sistem, mehanski in ogljeni filter
Višina izteka	250 mm
Električna moč	Grelec max. 940 W, hladilnik max. 100 W



Spring FRESH

Najvišja višina odprtine za točenje večje količine vode (vrči, steklenice,...)
Idealna višina primerena tako za otroke kot odrasle.

- Krmiljenje na dotik
- Izredno visok predel za točenje (za vrče, bidone, steklenice ...)

TEMPERATURA VODE:

Voda sobne temperature

Hladna voda: 2-11 °C

Vroča voda: 80-92 °C

Tehnične specifikacije:

Tip vodomata	Samostoječa različica
Dimenzija	325 mm (š) x 1065 mm (v) x 380 mm (g)
Standardna filtracija	UV sistem, mehanski in ogljeni filter
Višina izteka	265 mm
Električna moč	Električna moč grelec max. 640 W, hladilnik max. 100 W



SpringMINI

Kompakten in prilagodljiv model ponuja najvišjo višino odprtine za točnje večje količine vode v vrče, steklenice in drugo embalažo.

- Krmiljenje na dotik
- Rezervoar za odvečno vodo s senzorjem za opozarjanje



TEMPERATURA VODE:

Voda sobne temperature

Hladna voda: 2-11 °C

Vroča voda: 80-92 °C

Tehnicne specifikacije:

Tip vodomata	Namizna in samostojēja različica
Dimenzija	320 mm (š) x 1325 mm (v) x 470 mm (g)
	320 mm (š) x 415 mm (v) x 470 mm (g)
Standardna filtracija	UV sistem, mehanski in ogljeni filter
Višina izteka	270 mm
Električna moč	Grelec max. 650 W, hladilnik max. 100 W00 W

VODNI BARI SPRING

so odlična rešitev, če želite v vaše prostore vnesti košček narave, povečati učinkovitost in udobje, hkrati pa zmanjšati stroške.



spring



USA



s p r i n g



Optiprint d.o.o
Kranjčeva ulica 20, 1000 Ljubljana

T: 0590 75 455
070 774 889

E: prodaja-vodnibar@optiprint.eu

